



## Sebritky – SE

Skupina: H1

*S – Sebrajtky, N – Sebright, F – Sebright, A – Sebright Bantam*

Původ:	Anglie
Charakteristika:	Původní zakrslé, vzhledově velmi atraktivní plemeno, vyšlechtěné v Anglii na počátku 19. století. Chová se především k výstavním účelům. Vyznačuje se živým temperamentem. Barva kůže je bílá. Snáška je asi 80 vajec s bílou až krémově zbarvenou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 30 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 0,5 - 0,6 min. 0,4 max. 0,7 slepice 0,4 - 0,5 min. 0,3 max. 0,6 nad 1 rok: kohout 0,5 - 0,7 min. 0,5 max. 0,8 slepice 0,4 - 0,6 min. 0,4 max. 0,7
Kroužek:	kohout 11 mm, slepice 9 mm
1. Plemenný typ:	Slepice zakrslého typu, velmi malého tělesného rámce, s poměrně krátkým, zavalitým, dokonale zaobleným, vysoko neseným trupem, s výše neseným vějířovitým ocasem a se spuštěnými křídly. Spojnice vrcholu hřebene, konce ocasu a prstů tvoří pomyslný kruh a obdobný, ale menší pomyslný kruh tvoří spojnice hrotu zobáku, trnu hřebene a dolní části laloků. Hlavním, specifickým, plemenným znakem je pohlavní uniformita opeření. Veškeré opeření kohoutů i slepic je zcela shodné, tvrdé, přilehlé, mandlového tvaru. Kohouti tedy nemají klasické samčí opeření (úzké špičaté peří v závěsech a srpy v ocase), ale mají opeření „slepičího“ typu..

Plemenné znaky kohouta:	
2. Hlava:	malá, široká, zakulacená <i>VV: velká, hrubá</i>
- zobák:	krátký, lehce zahnutý, světle až tmavě rohový v závislosti na zbarvení peří
- hřeben:	růžicový; středně velký, jemně perlený, vpředu širší a plynule se zužující v rovný, středně dlouhý, dobře zaoblený a od týlu zřetelně odstávající trn <i>VV: velký, hrubě perlený, užší a výrazně protažený hřeben jako u bantamky, k týlu přilehlý trn</i>
- obličej:	červený, jemný, mírně opeřený
- ušnice:	červené, jemné, střední velikosti až menší, mírně svraštělé <i>VV: hrubé, převážně bílé</i>
- laloky:	středně velké, dobře zakulacené, hladké, jemné tkáně <i>VV: dlouhé, kornoutovité</i>
- oči:	výrazné, poměrně velké, vystupující do stran; oranžově červené až tmavohnědé v závislosti na zbarvení peří <i>VV: malé, zapadlé</i>
3. Trup:	malý, poměrně krátký, široký, zavalitý, dokonale zaoblený, vysoko nesený <i>VV: velký, hrubý, dlouhý, úzký, hranatý, nízko nesený</i>
- záda:	velmi krátká, úměrně široká, dozadu spadající, v partii sedla plynule přecházející do výše neseného ocasu; společně s krkem a ocasem vytváří horní linii tvaru pootevřeného písmene „U“; peří v sedle je krátké, zaoblené <i>VV: dlouhá, úzká, vodorovná, zřetelný zlom v místě přechodu do linie ocasu; vyvinutý sedlový závěs z dlouhých špičatých per</i>
- prsa:	vysoko nesená, plná, výrazně vpřed klenutá, velmi dobře zaoblená <i>VV: nízko nesená, plochá</i>
- břicho:	méně vyvinuté, při pohledu z boku zakryté spuštěnými křídly
4. Krk:	kratší, od hlavy nazad esovitě prohnutý, v dolní části široký, plynule přecházející v trup; pera krčního závěsu zaoblená <i>VV: dlouhý, rovný; dlouhá špičatá pera krčního závěsu</i>
Křídla:	spuštěná, letky mírně rozevřené, ruční letky kryjí holeně, ale nedotýkají se země <i>VV: vysoko nesená, přilehlá, zcela sevřené letky</i>
Ocas:	poměrně dlouhý, vějířovitý, je tvořen jen rejdrováky, nasazený pod úhlem asi 55 - 65°, plynule vychází z linie sedla; krycí peří rejdrováků je oblé, nemá tvar srpů, ale má charakter „slepičího“ opeření; u starších kohoutů je ocas zpravidla kratší než u kohoutů mladých <i>VV: krátký, sevřený, s vyvinutými srpy, nízko nesený</i>

Nohy:	postoj nižší až středně vysoký <i>VV: velmi vysoký nebo velmi nízký postoj</i>
- holeně:	kratší, vystupující, z boku kryté spuštěnými křídly
- běháky:	středně dlouhé, jemné, hladké; modrošedé, u modrých černě lemovaných a černých tmavší až šedočerné <i>VV: hrubé</i>
5. Opeření:	tvrdší struktury, nepříliš široké, na všech tělních partiích na konci dobře zaoblené, mandlového tvaru <i>VV: měkké, velmi úzké, kdekoliv zřetelně zašpičatělé</i>
<b>Plemenné znaky slepice:</b>	Ve všech plemenných znacích, včetně opeření, shodná s kohoutem. Je celkově menší, jemnější a křídla mívá někdy o trochu výše nesená. Hřeben má zřetelně menší, ušnice mívá často více probělené, zašedlé, nebo promodralé.
5. Barevné rázy:	<p>č. K 159 A - Zlaté černě lemované - oči tmavohnědě; zobák tmavě rohový</p> <p>č. K 160 A - Stříbrné černě lemované - oči tmavohnědě; zobák tmavě rohový</p> <p>č. K 161 A - Citronové černě lemované - oči tmavohnědě; zobák tmavě rohový</p> <p>č. K 164 A - Zlaté modře lemované - oči tmavohnědě; zobák tmavě rohový</p> <p>č. K 165 A - Stříbrné modře lemované - oči tmavohnědě; zobák tmavě rohový</p> <p>č. K 168 A - Žluté bíle lemované - oči oranžově červené až hnědě; zobák světle rohový</p> <p>č. K 169 A - Žlutě plavé bíle lemované - oči oranžově červené až hnědě; zobák světle rohový</p> <p>č. K 244 A - Žluté modře lemované - oči oranžově červené až hnědě; zobák světle rohový</p> <p>č. K 245 A - Žlutě plavé modře lemované - oči oranžově červené až hnědě; zobák světle rohový</p> <p>č. K 170 A - Bílé stříbřitě lemované - oči oranžově červené až hnědě; zobák rohový</p> <p>č. K 163 A - Modré černě lemované - oči tmavohnědě; zobák tmavě rohový</p> <p>č. K 242 - Bílé - oči oranžově červené až hnědě; zobák světle rohový</p> <p>č. K 238 - Černé - oči tmavohnědě; zobák velmi tmavě rohový</p> <p>č. K 241 - Sedé - oči tmavohnědě; zobák světle až tmavě rohový</p> <p>č. K 214 - Žluté - oči oranžově červené až hnědě; zobák světle rohový</p>