



## 51. TŘÍSLOVÝ (T)

SK: Ohnivák

D: Lohkaninchen

GB: Tan Rabbit

### Genotypy:

AA BB CC DD  $g_0g_0 y_3y_3$  = černý (Tč)  
AA BB CC dd  $g_0g_0 y_3y_3$  = modrý (Tm)  
AA BB cc DD  $g_0g_0 y_3y_3$  = havanovitý (Thav)

Ing. Josef Zádina (2003)

**Měsíční přírůstky hmotnosti:**

měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.
kg	0,4	0,8	1,2	1,6	2,1	2,5

**Bodovací stupnice:**

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Srst	15 bodů
5. Barva tříslová a kresba	20 bodů
6. Barva krycího chlupu a podsady	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

**Pozice 1. – hmotnost**

2,00 – 2,24 kg	2,25 – 2,49 kg	2,50 – 3,25 kg
8 bodů	bodů	10 bodů

**Pozice 2. – tvar**

Viz všeobecná část.

**Pozice 3. – typ**

Tělo je mírně zavalité, válcovité se širokým hrudníkem. Končetiny jsou silnější a středně dlouhé. Hlava je široká, krátká a dobře klenutá, u samic jemnější. Krk je téměř nezatelný. Uši jsou masité, dobře osrstěné, délce 9 – 10 cm.

**Pozice 4. – srst**

Srst je mimořádně hustá v podsadě, s elastickými, stejnoměrně rozloženými pesíky. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

**Pozice 5. – tříslová barva a kresba**

Tříslová barva je ohnivě hnědočervená. Jako kresba lemuje nosní otvory (nozdry) s ostrým ohraničením. Skráníňová tříslová obruba táhnoucí se až k týlu je rovněž ostře ohraničena. Oční tříslové kroužky jsou úzké, stejnoměrně široké, dobře uzavřené a výrazné. Také tříslová obruba uší musí být výrazná a ostře ohraničená. U kořene uší jsou v předu dvě tříslové skvrny. Tříslová barva jde dále od spodní čelisti přes prsa, mezi hrudními končetinami, po celém bříše až na konec spodiny pířka. Tříslová barva je na bříše inten-

živně ohnivá až ke kůži. Po stranách těla má výrazně vystupovat až do výšky 2 cm. Mezi pánevními končetinami se projevují jako typická charakteristika zvláště tmavé tříslově hnědé skvrny. Asi do dvou třetin výšky boků jsou výrazně rozmístěny pesíky s tříslovými konečky. Tříslová barva rovněž zasahuje vnitřní strany hrudních končetin, a to s ostrým ohraničením. Také vnitřní strany pánevních končetin jsou tříslové, s ostrým ohraničením na polovině končetiny na styku s krycí barvou. Tříslové ostré ohraničení vykazují i prsty na hrudních končetinách. v zátylku je malý tříslový klín, který je buď tvaru vejčitého nebo trojúhelníkovitého a také ostře ohraničen. Pro veškerou krycí barvu platí, že znaky mají být od barvy krycího chlupu ostře ohraničeny.

**Pozice 6.** – barva krycího chlupu a podsady

Pro barvu krycího chlupu platí kritéria jako pro stejně zbarvená plemena: Tč jako Al, Tm jako Vm, Thav jako Ha. Ve všech případech je vyžadován vysoký lesk. Podsada je u všech barevných rázů mimo tříslové znaky sytě tmavomodrá bez ojedinělých bílých chloupků, na břicho je podsada tříslová. Modré zbarvení podsady u pohlaví a mezi hrudními končetinami je přípustné a není vadou. Barva očí u Tč a Thav je tmavohnědá, u Tm šedomodrá. Drápy jsou u všech barevných rázů tmavě rohovitá až černá.

**Pozice 7.** – péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

**Přípustné vady**

**Pozice 1.:**

Viz stupnice hmotnosti.

**Pozice 2.:**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3.:**

Viz Všeobecná část a dále: mírně protaženější tělo s užší hrudní partií. Mírné odchylky od požadovaného typu hlavy a délky uší.

**Pozice 4.:**

Řidší srst s tvrdšími nebo měkčími pesíky. Mírné odchylky od stanovené délky srsti.

**Pozice 5.:**

Matné, málo ohnivé tříslo, přecházející do žlutého tónu. Méně ostré ohraničení veškerých kresebných znaků. Širší nestejnomyšerné nebo přerušené oční kroužky. Nevýrazná obruba uší. Větší, smytý a nevýrazný klín v zátylku. Černé, modré nebo havanovité chloupky v tříslové barvě hlavně mezi spodní čelistí a prsy, kterým říkáme měsíček. Zasahování tříslové barvy na vnější stranu hrudních i pánevních končetin. Příliš nízko nebo příliš vysoko zasahující tříslové konečky pesíků na bocích. Nevýrazný boční tříslový pruh, pokračující z tříslového břicha. Světlejší zbarvení spodiny pírků.

**Pozice 6.:**

Ojedinelé bílé nebo tříslové chloupky v barvě krycího chlupu na povrchu těla. Matná podsada s ojedinelými bílými chloupky. Slabší lesk v krycí barvě. Tříslové pásy na hrudních končetinách. Mírný rez. Modrá podsada na celé spodině těla. Mírné odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

**Pozice 7.:**

Viz Všeobecná část.

**Nepřípustné vady****Pozice 1.:**

Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován).

**Pozice 2.:**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3.:**

Viz Všeobecná část a dále: výrazně dlouhý, úzký typ těla (výluka). Úzká dlouhá hlava (výluka). Uši delší než 12 cm a kratší než 8 cm (výluka).

**Pozice 4.:**

Srst téměř bez podsady (výluka). Výrazné odchylky od stanovené délky srsti (výluka).

**Pozice 5.:**

Zcela nevýrazné nebo chybějící kresebné znaky (výluka). Bílá barva krycího chlupu na bříše (výluka). Bílá spodina pírků (výluka). Matné tříslo, přecházející do bělavého tónu (výluka).

**Pozice 6.:**

Barva krycího chlupu silně promísená bílými nebo tříslovými chloupky (výluka). Skupina bílých chloupků na povrchu těla (výluka). Silný rez neklasifikován). Podsada silně promísená bílými chloupky (výluka). Bílá barva podsady (výluka). Jiná barva očí (výluka), bílé drápy (výluka).

**Pozice 7.:**

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)